


SIDLER



LISTE **DES** PRIX 2021



Table des matières

Arnea	page	4 – 5
Avona FL	page	6
Avona LED	page	7
Cubango LED	page	8 – 9
Cubango LED UP-Montage	page	9
Econom	page	10
Enexa AP	page	12 – 13
Enexa UP	page	14 – 15
Lumara	page	11
Madera	page	16 – 17
Quadro	page	18 – 19
Planeo	page	20 – 21
Sidelight	page	22 – 23
Xamo AP	page	24 – 25
Xamo UP	page	26 – 27
Aperçu des équipements	page	29

Tous les armoires de toilette sont conformes à la classe de protection IP 24
Tous les prix incluent TAR (Taxe anticipée de recyclage)

Arnea

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
AR 1/50/L	03.055	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 11 W, en haut LED 2 W, en bas	blanc	1241.80	1153.-
AR 1/50/R	03.056	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 11 W, en haut LED 2 W, en bas	blanc	1241.80	1153.-
AR 1/60/L	03.065	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W, en haut LED 2 W, en bas	blanc	1241.80	1153.-
AR 1/60/R	03.066	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W, en haut LED 2 W, en bas	blanc	1241.80	1153.-
AR 2/80	03.085	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 18 W, en haut LED 3 W, en bas	blanc	1655.35	1537.-
AR 2/90	03.095	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 20 W, en haut LED 3 W, en bas	blanc	1717.80	1595.-
AR 2/100	03.105	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 23 W, en haut LED 4 W, en bas	blanc	1758.75	1633.-
AR 2/120	03.125	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 27 W, en haut LED 4 W, en bas	blanc	1890.15	1755.-

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**. Graduable à éteindre en haut.
Senseur en bas à droite, à l'extérieur.

Option

- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
AR 3/130/L	03.135	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 30 W, en haut LED 5 W, en bas	blanc	2176.60	2021.-
AR 3/150/L	03.155	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 64,7 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 34 W, en haut LED 6 W, en bas	blanc	2402.80	2231.-

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Equipement

Portes à double miroir, avec amortisseur, boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester. 2 tablettes en verre réglables par élément.

Eclairage

Horizontal, avec écran opal

50 cm: Lampe fluocompacte (LFC) avec self électronique.

60-130 cm: Tubes fluorescents (TFL) avec self électronique.

Avona

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
AV 1/50	23.050 618 071 5152 201	1 porte miroir, interchangeable double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 50 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A	1 LFC 36 W	blanc	622.50	578.—
AV 1/60	23.060 618 072 5152 205	1 porte miroir, interchangeable double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 60 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A+	1 TFL T5 24 W	blanc	622.50	578.—
AV 2/80	23.080 618 073 5152 210	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 80 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A+	2 TFL T5 14 W	blanc	891.75	828.—
AV 2/90	23.090 618 074 5152 221	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 90 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A+	1 TFL T5 39 W	blanc	911.15	846.—
AV 2/100	23.100 618 075 5152 227	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 100 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A+	1 TFL T5 39 W	blanc	939.15	872.—
AV 2/120	23.120 618 076 5152 230	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 120 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A+	1 TFL T5 54 W	blanc	963.90	895.—
AV 3/130/L	23.130 618 077 5152 240	3 portes miroir (50/30/50 cm) 2 double prises dans l'armoire en haut, derrière les grandes portes porte au centre gond à gauche L 130 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A+	1 TFL T5 54 W	blanc	1241.80	1153.—

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

**09.003
617 997
5152 197**

FI

pour modèles avec une ou plusieurs prises

355.40 **330.—**

Equipement

Portes à double miroir, avec amortisseur, boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester. 2 tablettes en verre réglables par élément.

Eclairage

LED 4000 K

Option

- LED 3000 K

Avona LED

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
AV 1/50 LED	23.050.L 618 078	1 porte miroir, interchangeable double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 50 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1485	LED 11 W	blanc	820.65	762.—
AV 1/60 LED	23.060.L 618 079	1 porte miroir, interchangeable double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 60 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1815	LED 13 W	blanc	820.65	762.—
AV 2/80 LED	23.080.L 618 080	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 80 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 2475	LED 18 W	blanc	1129.75	1049.—
AV 2/90 LED	23.090.L 618 081	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 90 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 2805	LED 21 W	blanc	1191.15	1106.—
AV 2/100 LED	23.100.L 618 082	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 100 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 3135	LED 23 W	blanc	1221.30	1134.—
AV 2/120 LED	23.120.L 618 083	2 portes miroir double prise dans l'armoire en haut interchangeable à gauche/droite L 120 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 3795	LED 28 W	blanc	1388.25	1289.—
AV 3/130/L LED	23.130.L 618 084	3 portes miroir (50/30/50 cm) 2 double prises dans l'armoire en haut, derrière les grandes portes porte au centre gond à gauche L 130 cm, H 72 cm, P 12,5/15,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 4125	LED 30 W	blanc	1668.25	1549.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI





**09.003
617 997
5152 197**

FI

pour modèles avec une ou plusieurs prises

355.40 **330.—**

Cubango LED

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
CL 1/40/L		1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 40 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1155, en bas 170	LED 8 W	blanc	1177.15	1093.—
			LED 1 W en bas	anodisé	1218.10	1131.—
			avec Senseur*	blanc	1341.95	1246.—
				anodisé	1403.35	1303.—
CL 1/40/R		1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 40 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1155, en bas 170	LED 8 W	blanc	1177.15	1093.—
			LED 1 W en bas	anodisé	1218.10	1131.—
			avec Senseur*	blanc	1341.95	1246.—
				anodisé	1403.35	1303.—
CL 1/50/L		1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 11 W	blanc	1305.30	1212.—
			LED 2 W en bas	anodisé	1347.35	1251.—
			avec Senseur*	blanc	1470.10	1365.—
				anodisé	1532.55	1423.—
CL 1/50/R		1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 11 W	blanc	1305.30	1212.—
			LED 2 W en bas	anodisé	1347.35	1251.—
			avec Senseur*	blanc	1470.10	1365.—
				anodisé	1532.55	1423.—
CL 1/60/L		1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W	blanc	1305.30	1212.—
			LED 2 W en bas	anodisé	1347.35	1251.—
			avec Senseur*	blanc	1470.10	1365.—
				anodisé	1532.55	1423.—
CL 1/60/R		1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W	blanc	1305.30	1212.—
			LED 2 W en bas	anodisé	1347.35	1251.—
			avec Senseur*	blanc	1470.10	1365.—
				anodisé	1532.55	1423.—
CL 2/60/SL		2 portes miroir prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W	blanc	1503.50	1396.—
			LED 2 W en bas	anodisé	1543.35	1433.—
			avec Senseur*	blanc	1661.80	1543.—
				anodisé	1724.30	1601.—
CL 2/60/SR		2 portes miroir prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W	blanc	1503.50	1396.—
			LED 2 W en bas	anodisé	1543.35	1433.—
			avec Senseur*	blanc	1661.80	1543.—
				anodisé	1724.30	1601.—

Equipement







Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc ou anodisé.
3 tablettes en verre réglables, par élément. Prise en bas.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**, à éteindre en haut
(LED graduable, Variateur 1–10 V, fourni et monté par vos soins)

Options

– Senseur en bas à droite, à l'extérieur, pour la gradation des LED haut et bas,
à éteindre en haut.
– LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
CL 2/80		2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 18 W	blanc	1806.15	1677.—
			LED 3 W en bas	anodisé	1848.15	1716.—
			avec Senseur*	blanc	2008.60	1865.—
				anodisé	2068.90	1921.—
CL 2/90		2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 20 W	blanc	1948.30	1809.—
			LED 3 W en bas	anodisé	1989.20	1847.—
			avec Senseur*	blanc	2155.10	2001.—
				anodisé	2218.60	2060.—
CL 2/100		2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 23 W	blanc	1973.05	1832.—
			LED 4 W en bas	anodisé	2038.75	1893.—
			avec Senseur*	blanc	2186.30	2030.—
				anodisé	2255.25	2094.—
CL 2/120		2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 27 W	blanc	2138.90	1986.—
			LED 4 W en bas	anodisé	2205.70	2048.—
			avec Senseur*	blanc	2336.00	2169.—
				anodisé	2403.85	2232.—
CL 3/130		3 portes miroir (50/30/50 cm) 3 prises dans l'armoire en bas porte au centre gond à gauche L 130 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 30 W	blanc	2579.40	2395.—
			LED 5 W en bas	anodisé	2645.10	2456.—
			avec Senseur*	blanc	2804.50	2604.—
				anodisé	2877.75	2672.—
CL 3/150		3 portes miroir (60/30/60 cm) 3 prises dans l'armoire en bas porte au centre gond à gauche L 150 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 34 W	blanc	2707.60	2514.—
			LED 6 W en bas	anodisé	2817.45	2616.—
			avec Senseur*	blanc	2976.85	2764.—
				anodisé	3082.35	2862.—

Supplément au no. d'art.

.X anodisé
.D **avec Senseur**, blanc
.DX **avec Senseur**, anodisé
.3 **LED 3000 K**
.JP **pour 40 cm + 50 cm** (angles de montage)

54.95 **51.—**

Montage UP encastrement

max. 80 mm
avec Senseur encastrement impossible

angles de montage

40 cm + 50 cm voir no. de commande supplémentaire UP
disponible que monté dans l'armoire

rail de montage

44.622 – 60 cm **44.623** – 80 cm
44.624 – 90 cm **44.625** – 100 cm
44.626 – 120 cm **44.627** – 130 cm **44.628** – 150 cm

54.95 **51.—**

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible


Equipement

Portes à double miroir, 2 tablettes en verre réglables,
boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre de polyester.

Eclairage

Avec self électronique et tube fluorescent T5.

Econom

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus	
EC 1/60/F		02.061 618 002 5152 102	1 porte miroir, gond changeable, niche ouverte double prise dans l'armoire en haut, interchangeable à gauche/droite L 60 cm, H 68 cm, P 13,5 cm Efficacité énergétique A+	TFL T5 24 W	blanc	564.35	524.—
		02.061.FI	Avec prise FI, à gauche/à droite changeable	TFL T5 24 W	blanc	919.75	854.—

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

09.003
617 997
5152 197

FI

pour modèles avec une
ou plusieurs prises

355.40 **330.—**

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc ou anodisé. 2 tablettes en verre réglables, par élément.




Eclairage

LED blanc 4000 K, graduable **latéralement** et **en bas**, à éteindre latéralement.
Senseur en bas à droite, à l'extérieur.

Option

– LED 3000 K

Lumara

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
LU 1/50/L		26.050 617 275 5154 701	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 230	LED 2 x 18 W LED 2 W en bas	blanc anodisé	1437.80 1335.— 1485.20 1379.—
		26.051 617 276 5154 702	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 230	LED 2 x 18 W LED 2 W en bas	blanc anodisé	1437.80 1335.— 1485.20 1379.—
LU 1/60/L		26.060 617 277 5154 705	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 285	LED 2 x 18 W LED 2 W en bas	blanc anodisé	1437.80 1335.— 1485.20 1379.—
		26.061 617 278 5154 706	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 285	LED 2 x 18 W LED 2 W en bas	blanc anodisé	1437.80 1335.— 1485.20 1379.—
LU 2/80		26.080 617 279 5154 712	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 405	LED 2 x 18 W LED 3 W en bas	blanc anodisé	1911.70 1775.— 1983.85 1842.—
		26.090 617 280 5154 721	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 465	LED 2 x 18 W LED 3 W en bas	blanc anodisé	1941.85 1803.— 2019.40 1875.—
LU 2/100		26.100 617 281 5154 727	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 525	LED 2 x 18 W LED 4 W en bas	blanc anodisé	1978.45 1837.— 2062.45 1915.—
		26.120 617 282 5154 730	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 645	LED 2 x 18 W LED 4 W en bas	blanc anodisé	2068.90 1921.— 2160.45 2006.—
LU 2/130 oF		26.130 617 283 5154 740	2 portes miroir, ouvert au milieu 2 prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2 x 2475, en bas 705	LED 2 x 18 W LED 5 W en bas	blanc anodisé	2225.10 2066.— 2324.15 2158.—


Supplément au no. d'art.

.X anodisé
.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Enexa AP



Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EAP 1/50/L	06.050	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485	LED 12 W	blanc	990.85	920.-
EAP 1/50/R	06.051	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485	LED 12 W	blanc	990.85	920.-
EAP 1/60/L	06.060	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815	LED 15 W	blanc	990.85	920.-
EAP 1/60/R	06.061	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815	LED 15 W	blanc	990.85	920.-
EAP 2/80	06.080	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2475	LED 20 W	blanc	1351.65	1255.-
EAP 2/90	06.090	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2805	LED 23 W	blanc	1397.95	1298.-
EAP 2/100	06.100	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3135	LED 26 W	blanc	1437.80	1335.-
EAP 2/120	06.120	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3795	LED 31 W	blanc	1556.25	1445.-

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, senseur intégré dans l'armoire
Rendu des couleurs R_a ≥ 90

Options

- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EAP 3/130/L	06.130	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4125	LED 33 W	blanc	1777.05	1650.-
EAP 3/150/L	06.150	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4785	LED 39 W	blanc	1884.75	1750.-

Option: Eclairage en bas

EAP 1/50/L	06.050.BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
EAP 1/50/R	06.051.BU	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
EAP 1/60/L	06.060.BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
EAP 1/60/R	06.061.BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
EAP 2/80	06.080.BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1432.40	1330.-
EAP 2/90	06.090.BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1491.65	1385.-
EAP 2/100	06.100.BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1540.10	1430.-
EAP 2/120	06.120.BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1674.75	1555.-
EAP 3/130/L	06.130.BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	1911.70	1775.-
EAP 3/150/L	06.150.BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	2024.75	1880.-


Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Enexa UP



Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EUP 1/50/L	06.050.UP	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485	LED 12 W	blanc	893.90	830.-
EUP 1/50/R	06.051.UP	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485	LED 12 W	blanc	893.90	830.-
EUP 1/60/L	06.060.UP	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815	LED 15 W	blanc	893.90	830.-
EUP 1/60/R	06.061.UP	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815	LED 15 W	blanc	893.90	830.-
EUP 2/80	06.080.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2475	LED 20 W	blanc	1238.55	1150.-
EUP 2/90	06.090.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2805	LED 23 W	blanc	1281.65	1190.-
EUP 2/100	06.100.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3135	LED 26 W	blanc	1319.35	1225.-
EUP 2/120	06.120.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3795	LED 31 W	blanc	1427.05	1325.-

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, capteur intégré dans l'armoire
Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Montage

Uniquement pour montage encastré!

Options

- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EUP 3/130/L	06.130.UP	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 78,5 cm, P 13/15,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4125	LED 33 W	blanc	1637.05	1520.-
EUP 3/150/L	06.150.UP	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 78,5 cm, P 13/15,8 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4785	LED 39 W	blanc	1744.75	1620.-

Option: Eclairage en bas

EUP 1/50/L	06.050.UP BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
EUP 1/50/R	06.051.UP BU	L 50 cm, Band gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
EUP 1/60/L	06.060.UP BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
EUP 1/60/R	06.061.UP BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
EUP 2/80	06.080.UP BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1324.70	1230.-
EUP 2/90	06.090.UP BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1378.55	1280.-
EUP 2/100	06.100.UP BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1421.65	1320.-
EUP 2/120	06.120.UP BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1545.50	1435.-
EUP 3/130/L	06.130.UP BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	1771.65	1645.-
EUP 3/150/L	06.150.UP BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	1884.75	1750.-

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Madera

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
MA 1/50/L	03.050	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 50 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 11 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1703.80	1582.-
MA 1/50/R	03.051	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 50 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 11 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1703.80	1582.-
MA 1/60/L	03.060	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 60 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1703.80	1582.-
MA 1/60/R	03.061	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 60 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 13 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1703.80	1582.-
MA 2/80	03.080	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 80 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 18 W en haut LED 3 W en bas	blanc	2199.25	2042.-
MA 2/90	03.090	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 90 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	2286.45	2123.-
MA 2/100	03.100	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 100 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2356.50	2188.-
MA 2/120	03.120	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 120 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 27 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2542.80	2361.-

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté. Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**. Graduable à éteindre en haut. Senseur en bas à droite, à l'extérieur.

Options

- LED 3000 K
- Chêne foncé

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
MA 3/130/L	03.130	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 prises dans l'armoire en bas 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 130 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 30 W en haut LED 5 W en bas	blanc	2886.35	2680.-
MA 3/150/L	03.150	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 prises dans l'armoire en bas 1 Etagère ouverte en verre, chêne naturel L 150 cm, H 79,3 cm, P 13/15 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 34 W en haut LED 6 W en bas	blanc	3049.00	2831.-

Option:

MA 1/50/L
MA 1/50/R
MA 1/60/L
MA 1/60/R
MA 2/80
MA 2/90
MA 2/100
MA 2/120
MA 3/130/L
MA 3/150/L

Chêne foncé

03.057 L 50 cm, gond à gauche blanc 1703.80 **1582.-**
03.058 L 50 cm, gond à droite blanc 1703.80 **1582.-**
03.067 L 60 cm, gond à gauche blanc 1703.80 **1582.-**
03.068 L 60 cm, gond à droite blanc 1703.80 **1582.-**
03.087 L 80 cm blanc 2199.25 **2042.-**
03.097 L 90 cm blanc 2286.45 **2123.-**
03.107 L 100 cm blanc 2356.50 **2188.-**
03.127 L 120 cm blanc 2542.80 **2361.-**
03.137 L 130 cm blanc 2886.35 **2680.-**
03.157 L 150 cm blanc 3049.00 **2831.-**

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Quadro

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
QR 1/50/L		07.050 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 49,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 5346	LED 46 W	anodisé	1669.35	1550.-
		07.050.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 46 W	anodisé	1453.95	1350.-
QR 1/50/R		07.051 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 49,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 5346	LED 46 W	anodisé	1669.35	1550.-
		07.051.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 46 W	anodisé	1453.95	1350.-
QR 1/60/L		07.060 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 59,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 5746	LED 49 W	anodisé	1669.35	1550.-
		07.060.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 49 W	anodisé	1453.95	1350.-
QR 1/60/R		07.061 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 59,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 5746	LED 49 W	anodisé	1669.35	1550.-
		07.061.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 49 W	anodisé	1453.95	1350.-
QR 2/80		07.080 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 6566	LED 56 W	anodisé	2035.55	1890.-
		07.080.UP UP-Montage, 10 cm in der Wand	LED 56 W	anodisé	1820.15	1690.-
QR 2/90		07.090 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 7366	LED 59 W	anodisé	2110.90	1960.-
		07.090.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 59 W	anodisé	1895.50	1760.-

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium anodisé. 3 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, sur tous les côtés, rendu des couleurs R_a ≥ 90, graduable, à éteindre en haut et en côte, capteur intégré dans l'armoire

USB

1 raccord USB

Option

- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA. inclus	CHF TVA exclus
QR 2/100		07.100 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 7366	LED 63 W	anodisé	2234.80	2075.-
		07.100.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 63 W	anodisé	1992.45	1850.-
QR 2/120		07.120 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 8166	LED 69 W	anodisé	2417.85	2245.-
		07.120.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 69 W	anodisé	2148.60	1995.-
QR 2/130		07.130 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 8566	LED 73 W	anodisé	2584.80	2400.-
		07.130.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 73 W	anodisé	2315.55	2150.-
QR 3/150		07.150 Montage sur plâtre, avec miroir à finition 3 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 9366	LED 79 W	anodisé	2897.15	2690.-
		07.150.UP Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 79 W	anodisé	2606.35	2420.-

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Planeo

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
PL 1/50/L	14.050	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite Étagères en verre à droite L 50 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2385, en bas 170	LED 18 W en haut LED 1 W en bas	blanc	1615.50	1500.—
PL 1/50/R	14.051	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche Étagères en verre à gauche L 50 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2385, en bas 170	LED 18 W en haut LED 1 W en bas	blanc	1615.50	1500.—
PL 1/60/L	14.060	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite Étagères en verre à droite L 60 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2915, en bas 230	LED 22 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1615.50	1500.—
PL 1/60/R	14.061	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche Étagères en verre à gauche L 60 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 2915, en bas 230	LED 22 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1615.50	1500.—
PL 1/80/L	14.080	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite Étagères en verre à droite L 80 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3975, en bas 285	LED 30 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1744.75	1620.—
PL 1/80/R	14.081	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche Étagères en verre à gauche L 80 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 3975, en bas 285	LED 30 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1744.75	1620.—
PL 1/90/L	14.090	1 porte miroir, gond à gauche prise dans l'armoire en bas à droite Étagères en verre à droite L 90 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4505, en bas 285	LED 34 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1820.15	1690.—
PL 1/90/R	14.091	1 porte miroir, gond à droite prise dans l'armoire en bas à gauche Étagères en verre à gauche L 90 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 4505, en bas 285	LED 34 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1820.15	1690.—

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**. Graduable, à éteindre en haut.
Senseur en bas à droite, à l'extérieur.

Option

– LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
PL 2/100	14.100	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas Étagères en verre à gauche et droite L 100 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 5035, en bas 405	LED 38 W en haut LED 3 W en bas	blanc	2442.65	2268.—
PL 2/120	14.120	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas Étagères en verre à gauche et droite L 120 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 6095, en bas 465	LED 46 W en haut LED 3 W en bas	blanc	2577.25	2393.—
PL 2/130	14.130	2 portes miroir (50/50 cm) 2 prises dans l'armoire en bas Étagères en verre à gauche et droite L 130 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 6625, en bas 525	LED 50 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2648.35	2459.—
PL 2/150	14.150	2 portes miroir (60/60 cm) 2 prises dans l'armoire en bas Étagères en verre à gauche et droite L 150 cm, H 70,7 cm, P 13 cm Efficacité énergétique A++ Lumen en haut 7685, en bas 645	LED 56 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2775.45	2577.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Sidelight

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA. inclus	CHF TVA exclus
SL 1/60		1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 59,1 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique A++, Lumen 2 x 1750				
	20.060 617 190 5155 205	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	1744.75	1620.—
	20.061	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	1928.90	1791.—
	20.062	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	1969.85	1829.—
SL 1/80		1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 79,4 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique A++, Lumen 2 x 1750				
	20.080 617 191 5155 211	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	1883.65	1749.—
	20.081	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2072.15	1924.—
	20.082	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2112.00	1961.—
SL 1/90		1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 89,5 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique A++, Lumen 2 x 1750				
	20.090 617 192 5155 221	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	2042.00	1896.—
	20.091	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2231.55	2072.—
	20.092	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2272.45	2110.—

Equipement

Porte coulissante vers le haut, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium, anodisé, miroir de fond.
2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000K, graduable **latéralement**.
Senseur en bas à gauche, à l'intérieur.

Option

- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA. inclus	CHF TVA exclus
SL 1/120		1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 120 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique A++, Lumen 2 x 1750				
	20.120 617 193 5155 230	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	2199.25	2042.—
	20.121	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2395.25	2224.—
	20.122	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2434.00	2260.—


Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Xamo AP



Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XAP 1/50/L	04.050	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1485	LED 12 W	blanc	990.85	920.-
XAP 1/50/R	04.051	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1485	LED 12 W	blanc	990.85	920.-
XAP 1/60/L	04.060	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1815	LED 15 W	blanc	990.85	920.-
XAP 1/60/R	04.061	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1815	LED 15 W	blanc	990.85	920.-
XAP 2/80	04.080	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 2475	LED 20 W	blanc	1351.65	1255.-
XAP 2/90	04.090	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 2805	LED 23 W	blanc	1397.95	1298.-
XAP 2/100	04.100	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 3135	LED 26 W	blanc	1437.80	1335.-
XAP 2/120	04.120	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 3795	LED 31 W	blanc	1556.25	1445.-

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, capteur intégré dans l'armoire
Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Options

- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XAP 3/130/L	04.130	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 4125	LED 33 W	blanc	1777.05	1650.-
XAP 3/150/L	04.150	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 4785	LED 39 W	blanc	1884.75	1750.-

Option: Eclairage en bas

XAP 1/50/L	04.050.BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
XAP 1/50/R	04.051.BU	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
XAP 1/60/L	04.060.BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
XAP 1/60/R	04.061.BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1055.45	980.-
XAP 2/80	04.080.BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1432.40	1330.-
XAP 2/90	04.090.BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1491.65	1385.-
XAP 2/100	04.100.BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1540.10	1430.-
XAP 2/120	04.120.BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1674.75	1555.-
XAP 3/130/L	04.130.BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	1911.70	1775.-
XAP 3/150/L	04.150.BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	2024.75	1880.-


Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Xamo UP



Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XUP 1/50/L	04.050.UP	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1485	LED 12 W	blanc	893.90	830.-
XUP 1/50/R	04.051.UP	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1485	LED 12 W	blanc	893.90	830.-
XUP 1/60/L	04.060.UP	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1815	LED 15 W	blanc	893.90	830.-
XUP 1/60/R	04.061.UP	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 1815	LED 15 W	blanc	893.90	830.-
XUP 2/80	04.080.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 2475	LED 20 W	blanc	1238.55	1150.-
XUP 2/90	04.090.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 2805	LED 23 W	blanc	1281.65	1190.-
XUP 2/100	04.100.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 3135	LED 26 W	blanc	1319.35	1225.-
XUP 2/120	04.120.UP	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 3795	LED 31 W	blanc	1427.05	1325.-

Equipement
Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc. 2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage
LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, capteur intégré dans l'armoire
Rendu des couleurs R_a ≥ 90

Montage
Uniquement pour montage encastré!

Options
- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XUP 3/130/L	04.130.UP	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 4125	LED 33 W	blanc	1637.05	1520.-
XUP 3/150/L	04.150.UP	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique A++ Lumen 4785	LED 39 W	blanc	1744.75	1620.-

Option: Eclairage en bas

XUP 1/50/L	04.050.UP BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
XUP 1/50/R	04.051.UP BU	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
XUP 1/60/L	04.060.UP BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
XUP 1/60/R	04.061.UP BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	958.55	890.-
XUP 2/80	04.080.UP BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1324.70	1230.-
XUP 2/90	04.090.UP BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1378.55	1280.-
XUP 2/100	04.100.UP BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1421.65	1320.-
XUP 2/120	04.120.UP BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1545.50	1435.-
XUP 3/130/L	04.130.UP BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	1771.65	1645.-
XUP 3/150/L	04.150.UP BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	1884.75	1750.-

Supplément au no. d'art. **.3 LED 3000 K**

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Notes

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS

ÉCLAIRAGE

	EN HAUT	LATÉRALEMENT	EN BAS	LED 4000K	LED 3000K	LAMPE FLUORESCENTE
QUADRO	●	●	●	●	○	
ENEXA	●		○	●	○	
SIDELIGHT		●		●	○	
MADERA	●		●	●	○	
PLANEO	●		●	●	○	
CUBANGO	●		●	●	○	
LUMARA		●	●	●	○	
ARNEA	●		●	●	○	
XAMO	●		○	●	○	
AVONA	●			●	○	○

SENSOR

●
●
●
●
●
○
●
●
●


CORPUS

	ALU ELOXED	POUDRE COUVERTE	INSTALLATION SOUS LE PLÂTRE	INSTALLATION SURFACE
QUADRO	●		●	○
ENEXA		●	●	○
SIDELIGHT	●		●	○
MADERA		●		●
PLANEO		●		●
CUBANGO	○	○	○	●
LUMARA	○	○		●
ARNEA		●		●
XAMO		●	●	○
AVONA		●		●

EXTRAS

MIROR COSMÉTIQUE	BOITE COSMÉTIQUE	SYSTÈME DE SUPPORT TABLIAR
●	●	●
●	●	●
	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	○	

● STANDARD ○ OPTIONS



Toutes les spécifications dimensionnelles des armoires de toilette SIDLER sont disponibles sous forme de fichiers PDF sur www.sidler.swiss.

VISITEZ L'EXPOSITION

La consultation et la présentation des armoires de toilette SIDLER ont lieu dans le commerce de gros de produits sanitaires.

Prix de vente conseillé |
Les constructions et les détails peuvent être modifiés en tout temps.