

SIDLER



LISTE DE PRIX 2024
ARMOIRES DE TOILETTE & MIROIRS LUMINEUX

ESSENZA

SPHERA

FOCUS

ECONOM

GRADIENT

CONTENU

DES PRODUITS	ARMOIRE À MIROIR LUMINEUSE	MIROIR LUMINEUX
AVONA NOVO	4	
CUBANGO LED	6-7	
ECONOM	5	
ENEXA	8-11	
ESSENZA	12-13	
FOCUS	14-15	16
GRADIENT	18-21	
LUMARA NOVO	22-23	
QUADRO	24-25	26
SIDELIGHT	28-29	
SPHERA	30	31
XAMO	32-35	36-37
APERÇU DES ÉQUIPEMENTS		38

Equipelement

Portes à double miroir, avec amortisseur, boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester. 2 tablettes en verre réglables par élément.
Les largeurs 80 et 90 ont des étagères en verre continues.

Eclairage

LED 4000K

Option

- LED 3000K

Avona Novo

Modèle	No. com.	Equipelement	Eclairage	Cou- leur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
AN 1/50	24.050 617 144	L 50 cm, H 71 cm, P 13,4/14,2 cm 1 porte miroir changeable 1 double prise dans l'armoire en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 1485	LED 12 W	blanc	789.15	730.—
AN 1/60	24.060 617 145	L 60 cm, H 71 cm, P 13,4/14,2 cm 1 porte miroir changeable 1 double prise dans l'armoire en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 1990	LED 14 W	blanc	789.15	730.—
AN 2/80	24.080 617 146	L 80 cm, H 71 cm, P 13,4/14,2 cm 2 portes miroir 1 double prise dans l'armoire en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 2475	LED 20 W	blanc	1'070.20	990.—
AN 2/90	24.090 617 147	L 90 cm, H 71,2 cm, P 13,4/14,2 cm 2 portes miroir 1 double prise dans l'armoire en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 2805	LED 23 W	blanc	1'140.45	1'055.—
AN 2/100	24.100 617 148	L 100 cm, H 71 cm, P 13,4/14,2 cm 2 portes miroir 1 double prise dans l'armoire en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 3135	LED 26 W	blanc	1'195.60	1'106.—
AN 2/120	24.120 617 149	L 120 cm, H 71 cm, P 13,4/14,2 cm 2 portes miroir 1 double prise dans l'armoire en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 3980	LED 28 W	blanc	1'324.25	1'225.—
AN 3/130/L	24.130 617 150	L 130 cm, H 71 cm, P 13,4/14,2 cm 3 portes miroir (50/30/50) porte au centre gond à gauche 2 double prise en haut Efficacité énergétique D Lumen en haut 4125	LED 34 W	blanc	1'634.45	1'512.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation possible

Équipement


Portes à double miroir, 2 tablettes en verre réglables, boîtier en tôle d'acier galvanisée par électrolyse et profilé latéral en aluminium, revêtement par poudre.

Éclairage

LED blanc 4000K

Econom

Modèle	No. com.	Équipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EC LED 1/60	SIDLER Team Sanitas Troesch 02.061.L	L 60 cm, H 68 cm, P 12,6/15 cm, 1 porte miroir changeable, niche ouverte, 1 prise double en haut interchangeable à gauche/droite Efficacité énergétique D Lumen en haut 1990	LED 14 W	blanc	662.65	613.—



Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation possible

Cubango LED

Equipelement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc ou anodisé.
3 tablettes en verre réglables, par élément. Prise en bas.







Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**, à éteindre en haut
(LED graduable, Variateur 1–10 V, fourni et monté par vos soins)

Options

- Senseur en bas à droite, à l'extérieur, pour la gradation des LED haut et bas, à éteindre en haut.
- LED 3000 K

Modèle	No. com.	Equipelement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
CL 1/40/L	27.040	1 porte miroir, gond à gauche	LED 8 W	blanc	1'392.35	1'288.—
	617 107	prise dans l'armoire en bas à droite	LED 1 W en bas	anodisé	1'443.15	1'335.—
	5155 701	L 40 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 108*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'560.95	1'444.—
	5155 801*	Lumen en haut 1155, en bas 170		anodisé	1'632.30	1'510.—
CL 1/40/R	27.041	1 porte miroir, gond à droite	LED 8 W	blanc	1'392.35	1'288.—
	617 109	prise dans l'armoire en bas à gauche	LED 1 W en bas	anodisé	1'443.15	1'335.—
	5155 702	L 40 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 110*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'560.95	1'444.—
	5155 802*	Lumen en haut 1155, en bas 170		anodisé	1'632.30	1'510.—
CL 1/50/L	27.050	1 porte miroir, gond à gauche	LED 11 W	blanc	1'526.35	1'412.—
	617 112	prise dans l'armoire en bas à droite	LED 2 W en bas	anodisé	1'577.20	1'459.—
	5155 703	L 50 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 113*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'710.15	1'582.—
	5155 803*	Lumen en haut 1485, en bas 230		anodisé	1'784.75	1'651.—
CL 1/50/R	27.051	1 porte miroir, gond à droite	LED 11 W	blanc	1'526.35	1'412.—
	617 114	prise dans l'armoire en bas à gauche	LED 2 W en bas	anodisé	1'577.20	1'459.—
	5155 704	L 50 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 115*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'710.15	1'582.—
	5155 804*	Lumen en haut 1485, en bas 230		anodisé	1'784.75	1'651.—
CL 1/60/L	27.060	1 porte miroir, gond à gauche	LED 13 W	blanc	1'526.35	1'412.—
	617 116	prise dans l'armoire en bas à droite	LED 2 W en bas	anodisé	1'577.20	1'459.—
	5155 705	L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 117*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'710.15	1'582.—
	5155 805*	Lumen en haut 1815, en bas 285		anodisé	1'784.75	1'651.—
CL 1/60/R	27.061	1 porte miroir, gond à droite	LED 13 W	blanc	1'526.35	1'412.—
	617 118	prise dans l'armoire en bas à gauche	LED 2 W en bas	anodisé	1'577.20	1'459.—
	5155 706	L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 119*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'710.15	1'582.—
	5155 806*	Lumen en haut 1815, en bas 285		anodisé	1'784.75	1'651.—
CL 2/60/SL	27.062	2 portes miroir	LED 13 W	blanc	1'746.90	1'616.—
	617 120	prise dans l'armoire en bas à gauche	LED 2 W en bas	anodisé	1'796.60	1'662.—
	5155 707	L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 121*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'932.85	1'788.—
	5155 807*	Lumen en haut 1815, en bas 285		anodisé	2'004.15	1'854.—
CL 2/60/SR	27.063	2 portes miroir	LED 13 W	blanc	1'746.90	1'616.—
	617 122	prise dans l'armoire en bas à droite	LED 2 W en bas	anodisé	1'796.60	1'662.—
	5155 708	L 60 cm, H 78,5 cm, P 13 cm				
	617 123*	Efficacité énergétique D	avec Senseur*	blanc	1'932.85	1'788.—
	5155 808*	Lumen en haut 1815, en bas 285		anodisé	2'004.15	1'854.—

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
CL 2/80		27.080 617 124 5155 711 617 125* 5155 811*	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique D Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 18 W LED 3 W en bas avec Senseur*	blanc anodisé blanc anodisé	2'150.10 2'196.60 2'334.95 2'405.25	1'989.- 2'032.- 2'160.- 2'225.-
CL 2/90		27.090 617 126 5155 721 617 127* 5155 821*	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique D Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 20 W LED 3 W en bas avec Senseur*	blanc anodisé blanc anodisé	2'354.40 2'406.30 2'505.75 2'578.20	2'178.- 2'226.- 2'318.- 2'385.-
CL 2/100		27.100 617 128 5155 727 617 129* 5155 828*	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique D Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 23 W LED 4 W en bas avec Senseur*	blanc anodisé blanc anodisé	2'475.50 2'528.45 2'627.90 2'700.35	2'290.- 2'339.- 2'431.- 2'498.-
CL 2/120		27.120 617 130 5155 730 617 134* 5155 830*	2 portes miroir 2 prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique D Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 27 W LED 4 W en bas avec Senseur*	blanc anodisé blanc anodisé	2'566.30 2'648.45 2'716.55 2'793.30	2'374.- 2'450.- 2'513.- 2'584.-
CL 3/130/L		27.130 617 135 5155 740 617 136* 5155 840*	3 portes miroir (50/30/50 cm) 3 prises dans l'armoire en bas porte au centre gond à gauche L 130 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique D Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 30 W LED 5 W en bas avec Senseur*	blanc anodisé blanc anodisé	3'124.10 3'209.50 3'260.30 3'345.70	2'890.- 2'969.- 3'016.- 3'095.-
CL 3/150/L		27.150 617 137 5155 750 617 138* 5155 850*	3 portes miroir (60/30/60 cm) 3 prises dans l'armoire en bas porte au centre gond à gauche L 150 cm, H 78,5 cm, P 13 cm Efficacité énergétique D Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 34 W LED 6 W en bas avec Senseur*	blanc anodisé blanc anodisé	3'186.80 3'305.70 3'461.35 3'582.45	2'948.- 3'058.- 3'202.- 3'314.-

Supplément au no. d'art.

.X anodisé
.D **avec Senseur**, blanc
.DX **avec Senseur**, anodisé
.3 **LED 3000 K**
.UP **pour 40 cm + 50 cm** (angles de montage)

69.20 **64.-**

Montage UP encastrement

max. 80 mm
avec Senseur encastrement impossible

angles de montage **40 cm + 50 cm** siehe Zusatz-Best.-Nr. UP
verfügbar nur im Schrank montiert

rail de montage **44.622** – 60 cm **44.623** – 80 cm
44.624 – 90 cm **44.625** – 100 cm
44.626 – 120 cm **44.627** – 130 cm **44.628** – 150 cm

69.20 **64.-**

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Enexa AP



Montage sur plâtre

Équipement

Portes à double miroir avec amortisseur,
1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc.
2 tablettes en verre réglables, par élément.

Éclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable,
senseur intégré dans l'armoire
Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Options

- Éclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Équipement	Éclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EAP 1/50/L	06.050 618 347	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'161.–	1'074.–
EAP 1/50/R	06.051 618 348	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'161.–	1'074.–
EAP 1/60/L	06.060 618 349	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'161.–	1'074.–
EAP 1/60/R	06.061 618 350	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'161.–	1'074.–
EAP 2/80	06.080 618 351	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 2475	LED 20 W	blanc	1'582.60	1'464.–
EAP 2/90	06.090 618 352	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 2805	LED 23 W	blanc	1'636.65	1'514.–
EAP 2/100	06.100 618 353	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 3135	LED 26 W	blanc	1'684.20	1'558.–
EAP 2/120	06.120 618 354	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 3795	LED 31 W	blanc	1'821.50	1'685.–

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EAP 3/130/L	 06.130 618 355	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 4125	LED 33 W	blanc	2'078.75	1'923.—
EAP 3/150/L	 06.150 618 356	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 4785	LED 39 W	blanc	2'206.30	2'041.—

Option: Beleuchtung en bas


EAP 1/50/L	06.050.BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'247.45	1'154.—
EAP 1/50/R	06.051.BU	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'247.45	1'154.—
EAP 1/60/L	06.060.BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'247.45	1'154.—
EAP 1/60/R	06.061.BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'247.45	1'154.—
EAP 2/80	06.080.BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1'692.85	1'566.—
EAP 2/90	06.090.BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'763.10	1'631.—
EAP 2/100	06.100.BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'820.40	1'684.—
EAP 2/120	06.120.BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1'979.30	1'831.—
EAP 3/130/L	06.130.BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	2'258.20	2'089.—
EAP 3/150/L	06.150.BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	2'392.25	2'213.—

Supplément au no. d'art. .3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Enexa UP



Montage encastré

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur,
1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc.
2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, senseur intégré dans l'armoire, Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Montage

Uniquement pour montage encastré!

Options

- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
EUP 1/50/L	06.050.UP 618 357 5155 101	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'035.60	958.—
EUP 1/50/R	06.051.UP 618 358 5155 102	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'035.60	958.—
EUP 1/60/L	06.060.UP 618 359 5155 103	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'035.60	958.—
EUP 1/60/R	06.061.UP 618 360 5155 104	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'035.60	958.—
EUP 2/80	06.080.UP 618 361 5155 105	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 2475	LED 20 W	blanc	1'459.35	1'350.—
EUP 2/90	06.090.UP 618 362 5155 106	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 2805	LED 23 W	blanc	1'506.90	1'394.—
EUP 2/100	06.100.UP 618 363 5155 107	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 3135	LED 26 W	blanc	1'543.65	1'428.—
EUP 2/120	06.120.UP 618 364 5155 108	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 3795	LED 31 W	blanc	1'646.35	1'523.—

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
EUP 3/130/L	06.130.UP 618 365 5155 109	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 4125	LED 33 W	blanc	1'981.45	1'833.—
EUP 3/150/L	06.150.UP 618 366 5155 110	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/13,8 cm Efficacité énergétique E Lumen 4785	LED 39 W	blanc	2'044.15	1'891.—

Option: Eclairage en bas

EUP 1/50/L	06.050.UP BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'132.90	1'048.—
EUP 1/50/R	06.051.UP BU	L 50 cm, Band gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'132.90	1'048.—
EUP 1/60/L	06.060.UP BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'132.90	1'048.—
EUP 1/60/R	06.061.UP BU	L 60 cm, Band gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'132.90	1'048.—
EUP 2/80	06.080.UP BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1'565.30	1'448.—
EUP 2/90	06.090.UP BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'630.15	1'508.—
EUP 2/100	06.100.UP BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'678.80	1'553.—
EUP 2/120	06.120.UP BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1'825.80	1'689.—
EUP 3/130/L	06.130.UP BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	2'093.90	1'937.—
EUP 3/150/L	06.150.UP BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	2'226.85	2'060.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Essenza

Équipement







Portes à double miroir avec système d'amortissement de la porte, double prise SIDLER Flex et support cosmétique interchangeable en bas, boîtier en profilé d'aluminium, revêtement par poudre blanc. Deux tablettes en verre réglables par compartiment. Les largeurs 80 et 90 ont des étagères en verre continues.

Éclairage

LED blanc 4000 K en haut, au moyen de caches composés de deux éléments avec orientation de la lumière pour un meilleur éclairage de la pièce. Rendu des couleurs Ra \geq 90

Option

- LED 3000 K
- BU éclairage en bas avec capteur
- SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Équipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
ES 1/50		01.050	L 50 cm, H 72 cm, P 12/15 cm 1 porte miroir changeable 1 prise double et support cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 2505	LED 18 W	blanc	930.75	861.—
ES 1/60		01.060	L 60 cm, H 72 cm, P 12/15 cm 1 porte miroir changeable 1 prise double et support cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 3065	LED 22 W	blanc	930.75	861.—
ES 2/80		01.080	L 80 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, 2 portes miroir 1 prise double et support cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 4180	LED 30 W	blanc	1'291.80	1'195.—
ES 2/90		01.090	L 90 cm, H 72 cm, P 12/15 cm 2 portes miroir 1 prise double et support cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 4735	LED 34 W	blanc	1'362.05	1'260.—
ES 2/100		01.100	L 100 cm, H 72 cm, P 2/15 cm 2 portes miroir 1 prise double et support cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 5290	LED 38 W	blanc	1'446.40	1'338.—
ES 2/120		01.120	L 120 cm, H 72 cm, P 12/15 cm 2 portes miroir 2 prises double et 2 supports cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 6405	LED 46 W	blanc	1'557.70	1'441.—

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
ES 2/130	01.130	L 130 cm, H 72 cm, P 12/15 cm 2 portes miroir 2 prises double et 2 supports cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 6965	LED 50 W	blanc	1'700.40	1'573.—
ES 3/150/L	01.150	L 150 cm, H 72 cm, P 12/15 cm 3 portes miroir (60/30/60) 2 prises double et 2 supports cosmétique interchangeable en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 8080	LED 57 W	blanc	1'973.90	1'826.—

Option: Eclairage en bas (BU)

ES 1/50 BU	01.050.BU	L 50 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 2505, Lumen en bas 225	LED 18 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'150.20	1'064.—
ES 1/60 BU	01.060.BU	L 60 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 3065, Lumen en bas 275	LED 22 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'150.20	1'064.—
ES 2/80 BU	01.080.BU	L 80 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 4180, Lumen en bas 380	LED 30 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1'562.05	1'445.—
ES 2/90 BU	01.090.BU	L 90 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 4735, Lumen en bas 435	LED 34 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'655.00	1'531.—
ES 2/100 BU	01.100.BU	L 100 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 5290, Lumen en bas 490	LED 38 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'724.20	1'595.—
ES 2/120 BU	01.120.BU	L 120 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 6405, Lumen en bas 595	LED 46 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1'847.45	1'709.—
ES 2/130 BU	01.130.BU	L 130 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 6965, Lumen en bas 645	LED 50 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1'990.10	1'841.—
ES 3/150/L BU	01.150.BU	L 150 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 8080, Lumen en bas 755	LED 57 W en haut LED 6 W en bas	blanc	2'296.05	2'124.—

Option: SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

ES 1/50 TW	01.050.TW	L 50 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 1820, Lumen en bas 235	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'512.30	1'399.—
ES 1/60 TW	01.060.TW	L 60 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 2225, Lumen en bas 290	LED 18 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'527.45	1'413.—
ES 2/80 TW	01.080.TW	L 80 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 3035, Lumen en bas 395	LED 25 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1'987.95	1'839.—
ES 2/90 TW	01.090.TW	L 90 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 3440, Lumen en bas 450	LED 28 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2'058.20	1'904.—
ES 2/100 TW	01.100.TW	L 100 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 3845, Lumen en bas 500	LED 31 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2'160.90	1'999.—
ES 2/120 TW	01.120.TW	L 120 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 4650, Lumen en bas 605	LED 38 W en haut LED 5 W en bas	blanc	2'209.55	2'044.—
ES 2/130 TW	01.130.TW	L 130 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 5055, Lumen en bas 660	LED 41 W en haut LED 5 W en bas	blanc	2'378.20	2'200.—
ES 3/150/L TW	01.150.TW	L 150 cm, H 72 cm, P 12/15 cm, Lumen en haut 5865, Lumen en bas 765	LED 48 W en haut LED 6 W en bas	blanc	2'718.70	2'515.—

Supplément au no. d'art. .3 **LED 3000 K**

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Focus AP

Equipement








système breveté à deux interrupteurs, y compris fonction de réglage rotatif, SIDLER Switch avec Tunable white (TW) et lumière de maquillage SIDLER. Portes à double miroir, avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté. Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester. 2 tablettes en verre réglables, par élément. Les largeurs 80 et 90 ont des étagères en verre continues.

Eclairage

Lumière principale indirecte en haut, veilleuse et éclairage de maquillage latéral commutable. Slider latéral extérieur droit, LED réglable 2000 – 6000K, Rendu des couleurs Ra ≥ 90

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
FSP 1/50/L	12.050	L 50 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 5883, Lumen en bas 231	LED 48 W LED 2 W en bas	blanc	2'540.35	2'350.—
	617 162 5111 051					
FSP 1/50/R	12.051	L 50 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 5883, Lumen en bas 231	LED 48 W LED 2 W en bas	blanc	2'540.35	2'350.—
	617 163 5111 052					
FSP 1/60/L	12.060	L 60 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 6288, Lumen en bas 283	LED 51 W LED 2 W en bas	blanc	2'540.35	2'350.—
	617 164 5111 053					
FSP 1/60/R	12.061	L 60 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 6288, Lumen en bas 283	LED 51 W LED 2 W en bas	blanc	2'540.35	2'350.—
	617 165 5111 054					
FSP 2/80	12.080	L 80 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 7097, Lumen en bas 387	LED 58 W LED 3 W en bas	blanc	3'273.25	3'028.—
	617 166 5111 055					
FSP 2/90	12.090	L 90 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 7501, Lumen en bas 439	LED 61 W LED 4 W en bas	blanc	3'398.65	3'144.—
	617 167 5111 056					
FSP 2/100	12.100	L 100 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 7906, Lumen en bas 491	LED 64 W LED 4 W en bas	blanc	3'517.55	3'254.—
	617 168 5111 057					
FSP 2/120	12.120	L 120 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 8715, Lumen en bas 595	LED 71 W LED 5 W en bas	blanc	4'028.90	3'727.—
	617 169 5111 058					
FSP 2/130	12.130	L 130 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 11160, Lumen en bas 647	LED 90 W LED 5 W en bas	blanc	4'320.75	3'997.—
	617 170 5111 059					

Focus UP

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
FSP 1/50/L X UP		12.050.UP 617 172 5111 131	L 50 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 5883, Lumen en bas 231	LED 48 W LED 2 W en bas	anodisé	2'540.35	2'350.—
FSP 1/50/R X UP		12.051.UP 617 173 5111 132	L 50 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 5883, Lumen en bas 231	LED 48 W LED 2 W en bas	anodisé	2'540.35	2'350.—
FSP 1/60/L X UP		12.060.UP 617 174 5111 133	L 60 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 6288, Lumen en bas 283	LED 51 W LED 2 W en bas	anodisé	2'540.35	2'350.—
FSP 1/60/R X UP		12.061.UP 617 175 5111 134	L 60 cm, H 76 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 6288, Lumen en bas 283	LED 51 W LED 2 W en bas	anodisé	2'540.35	2'350.—
FSP 2/80 X UP		12.080.UP 617 176 5111 135	L 80 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 7097, Lumen en bas 387	LED 58 W LED 3 W en bas	anodisé	3'273.25	3'028.—
FSP 2/90 X UP		12.090.UP 617 177 5111 136	L 90 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 7501, Lumen en bas 439	LED 61 W LED 4 W en bas	anodisé	3'398.65	3'144.—
FSP 2/100 X UP		12.100.UP 617 178 5111 137	L 100 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 7906, Lumen en bas 491	LED 64 W LED 4 W en bas	anodisé	3'517.55	3'254.—
FSP 2/120 X UP		12.120.UP 617 179 5111 138	L 120 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 8715, Lumen en bas 595	LED 71 W LED 5 W en bas	anodisé	4'028.90	3'727.—
FSP 2/130 X UP		12.130.UP 617 180 5111 139	L 130 cm, H 76 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen 11160, Lumen en bas 647	LED 90 W LED 5 W en bas	anodisé	4'320.75	3'997.—

Equipement





système breveté à deux interrupteurs, y compris fonction de réglage rotatif, SIDLER Switch avec Tunable white (TW) et lumière de maquillage SIDLER. Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement et en profilé d'aluminium à côté, revêtu de poudre de polyester.

Eclairage

Lumière principale indirecte en haut, veilleuse et éclairage de maquillage latéral commutable.

Slider latéral extérieur droit, LED réglable 2000 – 6000K, Rendu des couleurs Ra ≥ 90

Focus miroir lumineux

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
FSL 60		12.906 617 212 5111 046	L 60 cm, H 76 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 6288, Lumen en bas 283	LED 51 W LED 2 W en bas	blanc	2'111.20	1'953.—
FSL 80		12.908 617 213 5111 047	L 80 cm, H 76 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 7097, Lumen en bas 387	LED 58 W LED 3 W en bas	blanc	2'421.45	2'240.—
FSL 100		12.910 617 214 5111 048	L 100 cm, H 76 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 7906, Lumen en bas 491	LED 64 W LED 4 W en bas	blanc	2'614.95	2'419.—
FSL 120		12.912 617 215 5111 049	L 120 cm, H 76 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 8715, Lumen en bas 595	LED 71 W LED 5 W en bas	blanc	3'014.90	2'789.—


FOCUS

UP/AP




LA NOUVEAUTÉ CONÇUE POUR MAQUILLAGE- PROFESSIONNELS

- Eclairage latéral activable, idéal pour se maquiller
- Sélection de scènes d'éclairage de 5000/4000/3000/2000K
- Bouton rotatif pour un réglage individuel de l'éclairage
- Système à deux interrupteurs



Bouton rotatif



Deux interrupteurs Système

SIDLER
Switch

Equipement

Portes à double miroir, avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester.
2 tablettes en verre réglables, par élément. Les largeurs 80 et 90 ont des étagères en verre continues.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**. Graduable, à éteindre en haut avec capteur intégré dans l'armoire.

Option

- LED 3000 K
- SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

Gradient AP

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
GR 1/50/L	15.050 617 472 5111 220	L 50 cm, H 76 cm, P 12,9 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen en haut 2862, Lumen en bas 227	LED 24 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'784.75	1'651.-
GR 1/50/R	15.051 617 473 5111 221	L 50 cm, H 76 cm, 12,9 cm 1 porte miroir gond à droite 1 prise double en bas à gauche Efficacité énergétique E Lumen en haut 2862, Lumen en bas 227	LED 24 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'784.75	1'651.-
GR 1/60/L	15.060 617 474 5111 222	L 60 cm, H 76 cm, 12,9 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen en haut 3498, Lumen en bas 281	LED 30 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'784.75	1'651.-
GR 1/60/R	15.061 617 475 5111 223	L 60 cm, H 76 cm, 12,9 cm 1 porte miroir gond à droite 1 prise double en bas à gauche Efficacité énergétique E Lumen en haut 3498, Lumen en bas 281	LED 30 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'784.75	1'651.-
GR 2/80	15.080 617 476 5111 224	L 80 cm, H 76 cm, 12,9 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 4770, Lumen en bas 389	LED 40 W en haut LED 3 W en bas	blanc	2'532.80	2'343.-
GR 2/90	15.090 617 477 5111 225	L 90 cm, H 76 cm, 12,9 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 5406, Lumen en bas 443	LED 46 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2'636.55	2'439.-
GR 2/100	15.100 617 478 5111 226	L 100 cm, H 76 cm, 12,9 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 6042, Lumen en bas 497	LED 51 W en haut LED 4 W en bas	blanc	2'810.60	2'600.-
GR 2/120	15.120 617 479 5111 227	L 120 cm, H 76 cm, 12,9 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 7314, Lumen en bas 605	LED 62 W en haut LED 5 W en bas	blanc	3'065.70	2'836.-

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
GR 2/130	15.130 617 480 5111 228	L 130 cm, H 76 cm, 12,9 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 7950, Lumen en bas 659	LED 67 W en haut LED 6 W en bas	blanc	3'341.35	3'091.—
GR 3/150/L	15.150 617 481 5111 229	L 150 cm, H 76 cm, 12,9 cm 3 portes miroir (60/30/60) 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 9222, Lumen en bas 767	LED 78 W en haut LED 6 W en bas	blanc	3'945.65	3'650.—

Option: SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

GR 1/50/L TW	15.050.TW	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 2394, en bas 226	LED 20 W LED 2 W en bas	blanc	2'169.55	2'007.—
GR 1/50/R TW	15.051.TW	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 2394, en bas 226	LED 20 W LED 2 W en bas	blanc	2'213.25	2'007.—
GR 1/60/L TW	15.060.TW	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 2932, en bas 277	LED 25 W LED 2 W en bas	blanc	2'213.25	2'007.—
GR 1/60/R TW	15.061.TW	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 2932, en bas 277	LED 25 W LED 2 W en bas	blanc	2'213.25	2'007.—
GR 2/80 TW	15.080.TW	L 80 cm Lumen en haut 4008, en bas 379	LED 34 W LED 3 W en bas	blanc	2'928.45	2'709.—
GR 2/90 TW	15.090.TW	L 90 cm Lumen en haut 4546, en bas 430	LED 38 W LED 4 W en bas	blanc	2'987.90	2'764.—
GR 2/100 TW	15.100.TW	L 100 cm Lumen en haut 5084, en bas 481	LED 43 W LED 4 W en bas	blanc	3'206.25	2'966.—
GR 2/120 TW	15.120.TW	L 120 cm Lumen en haut 6160, en bas 582	LED 51 W LED 5 W en bas	blanc	3'499.20	3'237.—
GR 2/130 TW	15.130.TW	L 130 cm Lumen en haut 6698, en bas 633	LED 56 W LED 5 W en bas	blanc	3'738.10	3'458.—
GR 3/150/L TW	15.150.TW	L 150 cm Lumen en haut 7774, en bas 735	LED 65 W LED 6 W en bas	blanc	4'441.85	4'109.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

.TW SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Gradient UP

Equipement

Portes à double miroir, avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profile d'aluminium, anodisé. 2 tablettes en verre réglables, par élément.
Les largeurs 80 et 90 ont des étagères en verre continues.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut et en bas**. Graduable, à éteindre en haut avec capteur intégré dans l'armoire.

Option

- LED 3000 K
- SIDLER Switch et Tunable white (TW)

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
GR 1/50/L UP X	15.050.X UP	L 50 cm, H 76 cm, P 12,9 cm	LED 24 W en haut	anodisé	1'784.75	1'651.-
	617 492 5111 240	1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen en haut 2862, Lumen en bas 227	LED 2 W en bas			
GR 1/50/R UP X	15.051.X UP	L 50 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 24 W en haut	anodisé	1'784.75	1'651.-
	617 493 5111 241	1 porte miroir gond à droite 1 prise double en bas à gauche Efficacité énergétique E Lumen en haut 2862, Lumen en bas 227	LED 2 W en bas			
GR 1/60/L UP X	15.060.X UP	L 60 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 30 W en haut	anodisé	1'784.75	1'651.-
	617 494 5111 242	1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen en haut 3498, Lumen en bas 281	LED 2 W en bas			
GR 1/60/R UP X	15.061.X UP	L 60 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 30 W en haut	anodisé	1'784.75	1'651.-
	617 495 5111 243	1 porte miroir gond à droite 1 prise double en bas à gauche Efficacité énergétique E Lumen en haut 3498, Lumen en bas 281	LED 2 W en bas			
GR 2/80 UP X	15.080.X UP	L 80 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 40 W en haut	anodisé	2'532.80	2'343.-
	617 496 5111 244	2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 4770, Lumen en bas 389	LED 3 W en bas			
GR 2/90 UP X	15.090.X UP	L 90 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 46 W en haut	anodisé	2'636.55	2'439.-
	617 497 5111 245	2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 5406, Lumen en bas 443	LED 4 W en bas			
GR 2/100 UP X	15.100.X UP	L 100 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 51 W en haut	anodisé	2'810.60	2'600.-
	617 498 5111 246	2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 6042, Lumen en bas 497	LED 4 W en bas			
GR 2/120 UP X	15.120.X UP	L 120 cm, H 76 cm, 12,9 cm	LED 62 W en haut	anodisé	3'065.70	2'836.-
	617 499 5111 247	2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 7314, Lumen en bas 605	LED 5 W en bas			

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
GR 2/130 UP X	SIDLER Team Sanitas Troesch 15.130.X UP 617 500 5111 248	L 130 cm, H 76 cm, 12,9 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 7950, Lumen en bas 659	LED 67 W en haut LED 6 W en bas	anodisé	3'341.35	3'091.—
GR 3/150/L UP X	15.150.X UP 617 503 5111 249	L 150 cm, H 76 cm, 12,9 cm 3 portes miroir (60/30/60) 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen en haut 9222, Lumen en bas 767	LED 78 W en haut LED 6 W en bas	anodisé	3'945.65	3'650.—

Option: SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

GR 1/50/L UP X TW	15.050.X.TW UP	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 2394, en bas 226	LED 20 W LED 2 W en bas	anodisé	2'169.55	2'007.—
GR 1/50/R UP X TW	15.051.X.TW UP	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 2394, en bas 226	LED 20 W LED 2 W en bas	anodisé	2'169.55	2'007.—
GR 1/60/L UP X TW	15.060.X.TW UP	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 2932, en bas 277	LED 25 W LED 2 W en bas	anodisé	2'169.55	2'007.—
GR 1/60/R UP X TW	15.061.X.TW UP	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 2932, en bas 277	LED 25 W LED 2 W en bas	anodisé	2'169.55	2'007.—
GR 2/80 UP X TW	15.080.X.TW UP	L 80 cm Lumen en haut 4008, en bas 379	LED 34 W LED 3 W en bas	anodisé	2'928.45	2'709.—
GR 2/90 UP X TW	15.090.X.TW UP	L 90 cm Lumen en haut 4546, en bas 430	LED 38 W LED 4 W en bas	anodisé	2'987.90	2'764.—
GR 2/100 UP X TW	15.100.X.TW UP	L 100 cm Lumen en haut 5084, en bas 481	LED 43 W LED 4 W en bas	anodisé	3'206.25	2'966.—
GR 2/120 UP X TW	15.120.X.TW UP	L 120 cm Lumen en haut 6160, en bas 582	LED 51 W LED 5 W en bas	anodisé	3'499.20	3'237.—
GR 2/130 UP X TW	15.130.X.TW UP	L 130 cm Lumen en haut 6698, en bas 633	LED 56 W LED 5 W en bas	anodisé	3'738.10	3'458.—
GR 3/150/L UP X TW	15.150.X.TW UP	L 150 cm Lumen en haut 7774, en bas 735	LED 65 W LED 6 W en bas	anodisé	4'441.85	4'109.—

Supplément au no. d'art. .3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI
Installation impossible

Equipement

Portes à double miroir, avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester. 2 tablettes en verre réglables, par élément.
Les largeurs 80 et 90 ont des étagères en verre continues.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **latéralement et en bas**, à éteindre latéralement.
Senseur en bas à droite, à l'extérieur. Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Lumara Novo

Option

- LED 3000K
- SIDLER Switch avec tunable white (TW)

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
LN 1/50/L	11.050 617 412 5111 151	L 50 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 227	LED 40 W LED 2 W en bas	blanc	1'506.90	1'394.-
LN 1/50/R	11.051 617 413 5111 152	L 50 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 1 porte miroir gond à droite 1 prise double en bas à gauche Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 227	LED 40 W LED 2 W en bas	blanc	1'506.90	1'394.-
LN 1/60/L	11.060 617 414 5111 153	L 60 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 281	LED 40 W LED 2 W en bas	blanc	1'506.90	1'394.-
LN 1/60/R	11.061 617 415 5111 154	L 60 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 1 porte miroir gond à droite 1 prise double en bas à gauche Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 281	LED 40 W LED 2 W en bas	blanc	1'506.90	1'394.-
LN 2/80	11.080 617 416 5111 155	L 80 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 389	LED 40 W LED 3 W en bas	blanc	2'132.80	1'973.-
LN 2/90	11.090 617 417 5111 156	L 90 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 443	LED 40 W LED 4 W en bas	blanc	2'173.90	2'011.-
LN 2/100	11.100 617 418 5111 157	L 100 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 497	LED 40 W LED 4 W en bas	blanc	2'299.30	2'127.-

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
LN 2/120	11.120 617 419 5111 158	L 120 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen latéral 4770, Lumen en bas 605	LED 40 W LED 5 W en bas	blanc	2'399.80	2'220.—
LN 2/130	11.130 617 420 5111 159	L 130 cm, H 78 cm, P 13/14,1 cm 2 portes miroir 2 prises double en bas Efficacité énergétique E Lumen latéral 7155, Lumen en bas 659	LED 61 W LED 6 W en bas	blanc	2'573.85	2'381.—

Option: SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

LN 1/50/L TW	11.050.TW	L 50 cm, gond à gauche Lumen latéral 4008, en bas 226	LED 33 W LED 2 W en bas	blanc	1'981.45	1'833.—
LN 1/50/R TW	11.051.TW	L 50 cm, gond à droite Lumen latéral 4008, en bas 226	LED 33 W LED 2 W en bas	blanc	1'981.45	1'833.—
LN 1/60/L TW	11.060.TW	L 60 cm, gond à gauche Lumen latéral 4008, en bas 277	LED 33 W LED 2 W en bas	blanc	1'981.45	1'833.—
LN 1/60/R TW	11.061.TW	L 60 cm, gond à droite Lumen latéral 4008, en bas 277	LED 33 W LED 2 W en bas	blanc	1'981.45	1'833.—
LN 2/80 TW	11.080.TW	L 80 cm Lumen latéral, en bas 379	LED 33 W LED 3 W en bas	blanc	2'658.20	2'459.—
LN 2/90 TW	11.090.TW	L 90 cm Lumen latéral 4008, en bas 430	LED 33 W LED 4 W en bas	blanc	2'684.10	2'483.—
LN 2/100 TW	11.100.TW	L 100 cm Lumen latéral 4008, en bas 481	LED 33 W LED 4 W en bas	blanc	2'829.—	2'617.—
LN 2/120 TW	11.120.TW	L 120 cm Lumen latéral 4008, en bas 582	LED 33 W LED 5 W en bas	blanc	2'942.50	2'722.—
LN 2/130 TW	11.130.TW	L 130 cm Lumen latéral 6012, en bas 633	LED 50 W LED 5 W en bas	blanc	3'166.25	2'929.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

.TW SIDLER Switch avec Tunable white (TW)

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Quadro

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur, 1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium anodisé. 3 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, sur tous les côtés, rendu des couleurs $R_a \geq 90$, graduable, à éteindre en haut et en côte, capteur intégré dans l'armoire






USB

1 raccord USB

Option

– LED 3000 K

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
QR 1/50/L	SIDLER Team Sanitas Troesch	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 49,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 5346	LED 46 W	anodisé	2'003.10	1'853.—
		07.050 618 367 5155 041	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 46 W	anodisé	1'759.85
QR 1/50/R	SIDLER Team Sanitas Troesch	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 49,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 5346	LED 46 W	anodisé	2'003.10	1'853.—
		07.051 618 368 5155 042	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 46 W	anodisé	1'759.85
QR 1/60/L	SIDLER Team Sanitas Troesch	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 59,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 5746	LED 49 W	anodisé	2'003.10	1'853.—
		07.060 618 369 5155 043	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 49 W	anodisé	1'759.85
QR 1/60/R	SIDLER Team Sanitas Troesch	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 59,5 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 5746	LED 49 W	anodisé	2'003.10	1'853.—
		07.061 618 370 5155 044	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 49 W	anodisé	1'759.85
QR 2/80	SIDLER Team Sanitas Troesch	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 6566	LED 56 W	anodisé	2'641.95	2'444.—
		07.080 618 371 5155 045	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 56 W	anodisé	2'377.10

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
QR 2/90		07.090 618 372 5155 046	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 6966	LED 59 W	anodisé	2'783.60	2'575.—
		07.090.UP 618 372 5155 066	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 59 W	anodisé	2'513.35	2'325.—
QR 2/100		07.100 618 373 5155 047	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 7366	LED 63 W	anodisé	2'933.85	2'714.—
		07.100.UP 618 373 5155 067	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 63 W	anodisé	2'609.55	2'414.—
QR 2/120		07.120 618 374 5155 048	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 8166	LED 69 W	anodisé	3'250.55	3'007.—
		07.120.UP 618 374 5155 068	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 69 W	anodisé	2'791.15	2'582.—
QR 2/130		07.130 618 375 5155 049	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 2 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 8566	LED 73 W	anodisé	3'585.70	3'317.—
		07.130.UP 618 375 5155 069	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 73 W	anodisé	3'126.25	2'892.—
QR 3/150/L		07.150 618 376 5155 050	Montage sur plâtre, avec miroir à finition 3 porte miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 91,5 cm, P 12,5 cm Efficacité énergétique E, Lumen 9366	LED 79 W	anodisé	3'898.10	3'606.—
		07.150.UP 618 376 5155 070	Montage encastré 10 cm dans le mur	LED 79 W	anodisé	3'422.45	3'166.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible









Équipement

Boîtier en profilé d'aluminium, anodisé.

ÉclairageLED blanc 4000 K, sur tous les côtés, rendu des couleurs Ra \geq 90, dimmable, commutation latérale et supérieure. Commande sur la surface du miroir en bas au centre.**Option**

– LED 3000 K

Quadro miroir lumineux

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Équipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
QR L 50		07.905	L 49,5 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 5346	LED 46 W	anodisé	1'440.95	1'333.—
QR L 60		07.906	L 59,5 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 5746	LED 49 W	anodisé	1'503.65	1'391.—
QR L 80		07.908	L 80 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 6566	LED 56 W	anodisé	1'729.60	1'600.—
QR L 90		07.909	L 90 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 6966	LED 59 W	anodisé	1'815.—	1'679.—
QR L 100		07.910	L 100 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 7366	LED 63 W	anodisé	1'840.95	1'703.—
QR L 120		07.912	L 120 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 8166	LED 69 W	anodisé	2'254.95	2'086.—
QR L 130		07.913	L 130 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 8566	LED 73 W	anodisé	2'444.15	2'261.—
QR L 150		07.915	L 150 cm, H 91,5 cm, P 5 cm Efficacité énergétique E Lumen 9366	LED 79 W	anodisé	2'521.95	2'333.—

Zusatz-Best.-Nr.


.3 LED 3000 K

Schutzklasse IP 24

MONTAGE EN SAILLIE OU ENCASTRÉ

Certains de nos modèles peuvent être montés en saillie ou encastrés. Pour cela, nous avons développé la technologie de bride SIDLER CoverUP.

- L'armoire de toilette s'intègre parfaitement dans le mur
- Un espace de rangement malgré la minceur visuelle
- Cadre de montage n'est pas nécessaire
- L'évidement est parfaitement recouvert par le bord de l'armoire



SIDLER
INNOVATION

SIDLER
CoverUP

FLEXIBILITÉ GRÂCE À LA PRISE INTERCHANGEABLE

Grâce à la nouvelle innovation brevetée SIDLER Flex, la prise peut être placée à gauche ou à droite de l'armoire sans grand effort. L'armoire de toilette reste flexible jusqu'au montage et vous permet de positionner la prise sur place.

- Positionnement flexible des prises
- Stockage, resp. approvisionnement plus flexible
- Flexibilité lors de la planification de la salle de bains
- Flexibilité pendant l'installation



SIDLER
Flex

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE INTUITIVE

SIDLER Switch est notre commande d'éclairage innovante qui répond aux exigences les plus élevées. Disponible pour les modèles ESSENZA, FOCUS, GRADIENT et LUMARA NOVO

- Éclairage latéral activable, idéal pour se maquiller
- Sélection de scènes lumineuses de 5000 / 4000 / 3000 / 2000K
- Réglage en continu de la luminosité via le curseur
- Bouton rotatif pour un réglage individuel de la lumière
- Système à deux interrupteurs

BOUTONS
ROTATIFS



SYSTÈME À
DEUX INTER-
RUPTEURS

SIDLER
Switch

Sidelight

Equipement




Porte coulissante vers le haut, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium, anodisé, miroir de fond.
2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000K, graduable **latéralement**.
Senseur en bas à gauche, à l'intérieur.

Option

- LED 3000 K

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus	
SL 1/60	 SIDLER Team Sanitas Troesch	1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 59,1 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique D, Lumen 2 x 1750					
		20.060 617 190 5155 205	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	2'127.40	1'968.—
		20.061 617 195 5155 206	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2'352.25	2'176.—
	20.062 617 207 5155 207	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2'402.—	2'222.—	
SL 1/80		1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 79,4 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique D, Lumen 2 x 1750					
		20.080 617 191 5155 211	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	2'297.15	2'125.—
		20.081 617 196 5155 212	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2'527.40	2'338.—
	20.082 617 208 5155 213	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2'573.85	2'381.—	
SL 1/90		1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 89,5 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique D, Lumen 2 x 1750					
		20.090 617 192 5155 221	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	2'489.55	2'303.—
		20.091 617 197 5155 222	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2'720.90	2'517.—
	20.092 617 209 5155 223	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2'770.60	2'563.—	

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
SL 1/120	SIDLER Team Sanitas Troesch	1 porte miroir coulissante 49,5 cm vers le haut 2 prises en bas, gauche/droite L 120 cm, H 73,1 cm, P 16,2 cm Efficacité énergétique D, Lumen 2 x 1750				
	20.120 617 193 5155 230	Montage encastré 13,5 cm dans le mur 3 cm devant le mur	24 W	anodisé	2'680.90	2'480.—
	20.121 617 198 5155 231	Montage encastré 9,5 cm dans le mur 7 cm devant le mur 2 miroirs latéraux 4 cm inclus	24 W	anodisé	2'920.85	2'702.—
	20.122 617 210 5155 232	Montage sur plâtre 2 miroirs latéraux 13,5 cm inclus	24 W	anodisé	2'967.35	2'745.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Équipement

Portes à double miroir avec système d'amortisseur, push to open, 1 miroir grossissant et 1 cassette de beauté. Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester, 2 tablettes en verre réglables, par élément. Les largeurs 80 et 90 ont des étagères continues.










Éclairage

LED Tunable white 2000 - 6500K, sur tous les côtés, rendu des couleurs Ra ≥ 90, Commande à l'intérieur de l'armoire

Option

– Montage encastré

Sphera

Modèle		No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
SP 1/50/L		05.050	L 50 cm, H 75 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 4110	LED 34 W	blanc	1'929.60	1'785.—
SP 1/50/R		05.051	L 50 cm, H 75 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 4110	LED 34 W	blanc	1'929.60	1'785.—
SP 1/60/L		05.060	L 60 cm, H 75 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 4460	LED 37 W	blanc	2'044.15	1'891.—
SP 1/60/R		05.061	L 60 cm, H 75 cm, P 13 cm 1 porte miroir gond à gauche 1 prise double en bas à droite Efficacité énergétique E Lumen 4460	LED 37 W	blanc	2'044.15	1'891.—
SP 2/80		05.080	L 80 cm, H 75 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prise double en bas Efficacité énergétique E Lumen 5160	LED 43 W	blanc	2'813.85	2'603.—
SP 2/90		05.090	L 90 cm, H 75 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prise double en bas Efficacité énergétique E Lumen 5510	LED 46 W	blanc	2'885.20	2'669.—
SP 2/100		05.100	L 100 cm, H 75 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prise double en bas Efficacité énergétique E Lumen 5860	LED 49 W	blanc	3'123.00	2'889.—
SP 2/120		05.120	L 120 cm, H 75 cm, P 13 cm 2 portes miroir 2 prise double en bas Efficacité énergétique E Lumen 6560	LED 55 W	blanc	3'352.20	3'101.—
SP 2/130		05.130	L 130 cm, H 75 cm, P 13 cm 2 portes miroir (65/65) 2 prise double en bas Efficacité énergétique E Lumen 6915	LED 58 W	blanc	3'599.75	3'330.—
SP 3/150/L		05.150	L 150 cm, H 75 cm, P 13 cm 3 portes miroir (60/30/60), 2 prises double en bas, Efficacité énergétique E Lumen 7620	LED 64 W	blanc	4'139.15	3'829.—
		103987	Set de montage encastré			175.10	162.—

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI









Installation impossible

Équipement


Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester.

ÉclairageLED Tunable white 2000 - 6500K, sur tous les côtés, commande en bas au milieu, rendu des couleurs Ra \geq 90

Sphera miroir lumineux

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Équipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
SPL 50		05.905	L 50 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 4110	LED 34 W	blanc	1'351.25	1'250.—
SPL 60		05.906	L 60 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 4460	LED 37 W	blanc	1'425.85	1'319.—
SPL 80		05.908	L 80 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 5160	LED 43 W	blanc	1'658.25	1'534.—
SPL 90		05.909	L 90 cm, H 75 cm, P 4.5 cm, Efficacité énergétique E, Lumen 5510	LED 46 W	blanc	1'762.05	1'630.—
SPL 100		05.910	L 100 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 5860	LED 49 W	blanc	1'883.10	1'742.—
SPL 120		05.912	L 120 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 6560	LED 55 W	blanc	2'019.30	1'868.—
SPL 130		05.913	L 130 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 6915	LED 58 W	blanc	2'263.60	2'094.—
SPL 150		05.915	L 150 cm, H 75 cm, P 4.5 cm Efficacité énergétique E Lumen 7620	LED 64 W	blanc	2'412.80	2'232.—

Xamo AP



Montage sur plâtre

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur,
1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc.
2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, senseur intégré dans l'armoire, Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Options

- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
XAP 1/50/L	04.050 618 327 5155 011	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'055.05	976.—
XAP 1/50/R	04.051 618 328 5155 012	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'055.05	976.—
XAP 1/60/L	04.060 618 329 5155 013	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'055.05	976.—
XAP 1/60/R	04.061 618 330 5155 014	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'055.05	976.—
XAP 2/80	04.080 618 331 5155 015	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 2475	LED 20 W	blanc	1'546.90	1'431.—
XAP 2/90	04.090 618 332 5155 016	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 2805	LED 23 W	blanc	1'607.45	1'487.—
XAP 2/100	04.100 618 333 5155 017	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 3135	LED 26 W	blanc	1'623.65	1'502.—
XAP 2/120	04.120 618 334 5155 018	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 3795	LED 31 W	blanc	1'725.30	1'596.—

Modèle	No. com.	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
	SIDLER Team Sanitas Troesch					
XAP 3/130/L	04.130 618 335 5155 019	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 4125	LED 33 W	blanc	2'067.95	1'913.—
XAP 3/150/L	04.150 618 336 5155 020	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 4785	LED 39 W	blanc	2'067.95	2'023.—

Option: Éclairage en bas

XAP 1/50/L	04.050.BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XAP 1/50/R	04.051.BU	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XAP 1/60/L	04.060.BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XAP 1/60/R	04.061.BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XAP 2/80	04.080.BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1'678.80	1'553.—
XAP 2/90	04.090.BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'744.75	1'614.—
XAP 2/100	04.100.BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'758.80	1'627.—
XAP 2/120	04.120.BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1'861.50	1'722.—
XAP 3/130/L	04.130.BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	2'222.55	2'056.—
XAP 3/150/L	04.150.BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	2'343.60	2'168.—

Supplément au no. d'art.


.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Xamo UP



Montage encastré

Equipement

Portes à double miroir avec amortisseur,
1 miroir grossissant, 1 cassette de beauté.
Boîtier en profilé d'aluminium blanc.
2 tablettes en verre réglables, par élément.

Eclairage

LED blanc 4000 K, **en haut**, graduable, senseur intégré dans l'armoire, Rendu des couleurs $R_a \geq 90$

Montage

Uniquement pour montage encastré!

Options

- Eclairage en bas (commutable en haut)
- LED 3000 K

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XUP 1/50/L	04.050.UP 618 337 5155 031	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'055.05	976.—
XUP 1/50/R	04.051.UP 618 338 5155 032	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 50 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1485	LED 12 W	blanc	1'055.05	976.—
XUP 1/60/L	04.060.UP 618 339 5155 033	1 porte miroir, gond à gauche Double prise dans l'armoire en bas à droite L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'055.05	976.—
XUP 1/60/R	04.061.UP 618 340 5155 034	1 porte miroir, gond à droite Double prise dans l'armoire en bas à gauche L 60 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 1815	LED 15 W	blanc	1'055.05	976.—
XUP 2/80	04.080.UP 618 341 5155 035	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 80 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 2475	LED 20 W	blanc	1'546.90	1'431.—
XUP 2/90	04.090.UP 618 342 5155 036	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 90 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 2805	LED 23 W	blanc	1'607.45	1'487.—
XUP 2/100	04.100.UP 618 343 5155 037	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 100 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 3135	LED 26 W	blanc	1'623.65	1'502.—
XUP 2/120	04.120.UP 618 344 5155 038	2 portes miroir 2 double prises dans l'armoire en bas L 120 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 3795	LED 31 W	blanc	1'725.30	1'596.—

Modèle	No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XUP 3/130/L	 04.130.UP 618 345 5155 039	3 portes miroir (50/30/50 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 130 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen 4125	LED 33 W	blanc	2'067.95	1'913.—
XUP 3/150/L	 04.150.UP 618 346 5155 040	3 portes miroir (60/30/60 cm) porte au centre gond à gauche 2 double prises dans l'armoire en bas L 150 cm, H 76 cm, P 13/14,5 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 4785	LED 39 W	blanc	2'186.85	2'023.—

Option: Eclairage en bas

XUP 1/50/L	04.050.UP BU	L 50 cm, gond à gauche Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XUP 1/50/R	04.051.UP BU	L 50 cm, gond à droite Lumen en haut 1485, en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XUP 1/60/L	04.060.UP BU	L 60 cm, gond à gauche Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XUP 1/60/R	04.061.UP BU	L 60 cm, gond à droite Lumen en haut 1815, en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	blanc	1'156.65	1'070.—
XUP 2/80	04.080.UP BU	L 80 cm Lumen en haut 2475, en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	blanc	1'678.80	1'553.—
XUP 2/90	04.090.UP BU	L 90 cm Lumen en haut 2805, en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'744.75	1'614.—
XUP 2/100	04.100.UP BU	L 100 cm Lumen en haut 3135, en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	blanc	1'758.80	1'627.—
XUP 2/120	04.120.UP BU	L 120 cm Lumen en haut 3795, en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	blanc	1'861.50	1'722.—
XUP 3/130/L	04.130.UP BU	L 130 cm Lumen en haut 4125, en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	blanc	2'222.55	2'056.—
XUP 3/150/L	04.150.UP BU	L 150 cm Lumen en haut 4785, en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	blanc	2'343.60	2'168.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

Prise de sécurité FI

Installation impossible

Équipement

Boîtier en tôle d'acier zingué électrolytiquement, revêtu de poudre en polyester.








Éclairage



LED blanc 4000 K, en haut. Détecteur latéral en bas à droite. Rendu des couleurs Ra ≥ 90

Option

- U Éclairage en bas (désactivable en haut)
- LED 3000 K

Xamo miroir lumineux

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Équipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XAL 40		04.904	L 40 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 1155	LED 9 W	blanc	741.55	686.—
XAL 50		04.905	L 50 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 1485	LED 12 W	blanc	761.—	704.—
XAL 60		04.906	L 60 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 1815	LED 15 W	blanc	761.—	704.—
XAL 80		04.908	L 80 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 2475	LED 20 W	blanc	908.05	840.—
XAL 90		04.909	L 90 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 2805	LED 23 W	blanc	957.75	886.—
XAL 100		04.910	L 100 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 3135	LED 26 W	blanc	971.80	899.—
XAL 120		04.912	L 120 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 3795	LED 31 W	blanc	1'008.55	933.—

Modèle		No. com. SIDLER Team Sanitas Troesch	Equipement	Eclairage	Couleur	CHF TVA inclus	CHF TVA exclus
XAL 130		04.913	L 130 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 4125	LED 33 W	blanc	1'196.65	1'107.—
XAL 150		04.915	L 150 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm Efficacité énergétique E Lumen en haut 4785	LED 39 W	blanc	1'236.65	1'144.—

Option: Éclairage en bas

XAL 40 BU	04.904.BU	L 40 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 1155, Lumen en bas 230	LED 9 W en haut LED 1 W en bas	823.70	762.—
XAL 50 BU	04.905.BU	L 50 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 1485, Lumen en bas 230	LED 12 W en haut LED 2 W en bas	843.20	780.—
XAL 60 BU	04.906.BU	L 60 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 1815, Lumen en bas 285	LED 15 W en haut LED 2 W en bas	843.20	780.—
XAL 80 BU	04.908.BU	L 80 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 2475, Lumen en bas 405	LED 20 W en haut LED 3 W en bas	992.35	918.—
XAL 90 BU	04.909.BU	L 90 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 2805, Lumen en bas 465	LED 23 W en haut LED 4 W en bas	1'055.05	976.—
XAL 100 BU	04.910.BU	L 100 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 3135, Lumen en bas 525	LED 26 W en haut LED 4 W en bas	1'079.90	999.—
XAL 120 BU	04.912.BU	L 120 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 3795, Lumen en bas 645	LED 31 W en haut LED 5 W en bas	1'123.15	1'039.—
XAL 130 BU	04.913.BU	L 130 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 4125, Lumen en bas 705	LED 33 W en haut LED 6 W en bas	1'306.95	1'209.—
XAL 150 BU	04.915.BU	L 150 cm, H 76 cm, P 4/6,3 cm, Lumen en haut 4785, Lumen en bas 825	LED 39 W en haut LED 7 W en bas	1'358.80	1'257.—

Supplément au no. d'art.

.3 LED 3000 K

Classe de protection IP 24

APERÇU DES ÉQUIPEMENTS

ÉCLAIRAGE

MODÈLES	EN HAUT	LATÉRAL	SUR LE POURTOUR	VEILLEUSE	LED 4000K	LED 3000K	SIDLER SWITCH	CRI > 90	LUMIÈRE POUR MAQUILLAGE	BLANC ACCORDABLE	MODULER
SPHERA			●					●		●	●
ESSENZA	●			○	●	○	○	●		○	○
FOCUS	●	●		●			●	●	●	●	●
GRADIENT	●			●	●	○	○	●		○	●
LUMARA NOVO		●		●	●	○	○	●		○	●
AVONA NOVO	●				●	○					
ECONOM	●				●						
QUADRO			●	●	●	○		●			●
SIDELIGHT		●			●	○		●			●
CUBANGO	●			●	●	○					○
XAMO	●			○	●	○		●			●

CORPUS

MODÈLES	ALUMINIUM ANODISÉ	REVÊTU DE POU-DRE	INSTALLATION PAR ENCASTREMENT	INSTALLATION EN SAILLIE
SPHERA		●	○	●
ESSENZA		●		●
FOCUS	●	●	●	●
GRADIENT	●	●	●	●
LUMARA NOVO		●		●
AVONA NOVO		●		●
ECONOM		●		
QUADRO	●		●	○
SIDELIGHT	●		●	○
CUBANGO	●	●	○	●
XAMO		●	●	●

EXTRAS

MIROIR COSMÉTIQUE	BÔTE DE COSMÉTIQUE	SYSTÈME DE SUPPORT DE PLANCHES	LE PORTE-COSMÉTIQUES
●	●	●	
		●	●
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	


COMMANDE

CAPTEUR	CURSEUR	DREH-REGLER	BOUTON-POUSOIR
			●
○		○	
	●	●	
●		○	
●		○	
●			
●			
○			
●			

● STANDARD ○ OPTIONAL



LUMARA
NOVO



SIDELIGHT

AVONA
NOVO



QUADRO



XAMO



CUBANGO



VISITEZ L' EXPOSITION

Toutes les spécifications dimensionnelles des armoires de toilette SIDLER sont disponibles sous forme de fichiers PDF sur www.sidler.swiss

La consultation et la présentation des armoires de toilette SIDLER ont lieu dans le commerce de gros de produits sanitaires.

Prix de vente conseillé |
Les constructions et les détails peuvent être modifiés en tout temps.